



**duurzaam**  
**huis** bouwen

## ZILVER

| Pos | Artikelnr. | Omschrijving  | Prijs per stuk | Totale prijs |
|-----|------------|---|----------------|--------------|
| 7   | 236639     | 1 x Lucht/water-warmtepomp WPL 15 ACS                               | 10.152 €       | 10.152 €     |
| 8   | 234722     | 1 x Muurconsole WK 2 met verwarmingslint 2m voor WPL 15/20/25 AC(S) | 317 €          | 317 €        |
| 9   | 234727     | 1 x Warmtepomp-Manager WPM  | 1.153 €        | 1.153 €      |
| 10  | 234723     | 1 x Afstandsbediening FET   | 270 €          | 270 €        |
| 11  | 165341     | 2 x Aanlegvoeler AVF 6  | 33 €           | 66 €         |
| 12  | 236686     | 1 x Combi-Boiler-/buffervat HSBC 300 cool                           | 3.850 €        | 3.850 €      |
| 13  | 238827     | 1 x Leidingset voor Combi-Boiler-/buffervat HSBC 300 (L) cool       | 198 €          | Optioneel    |
| 14  | 283722     | 1 x Ingebruikname Warmtepomp  | 498 €          | Optioneel    |

Tussenbedrag ZILVER 15.808 €

ZILVER (woning warmteverlies max 10 kW en douche, max 4 bewoners)

Genoemde prijzen zijn excl. 21 % BTW  
Eventuele typfouten onder voorbehoud

## Lucht/water-warmtepomp WPL 15 ACS



|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Categorie</b> | <b>ZILVER</b> |
| <b>Positie</b>   | <b>7</b>      |
| Artikelnummer    | 236639        |
| Aantal           | 1             |
| Prijs per stuk   | 10.152 €      |
| Totale prijs     | 10.152 €      |

[Productdocumentatie](#)


**TOEPASSING:** Vermogensgeregelde inverter lucht | water-warmtepomp voor de compacte buitenopstelling als monobloc uitvoering. Te gebruiken voor de verwarmings- en warmwaterwerking en in de uitvoering AC met efficiënte koeling door omkering van het koelcircuit. Geschikt voor nieuwbouw en renovatie door de hoge aanvoertemperaturen.

**UITVOERING/COMFORT:** Geoptimaliseerde geluidsvermindering door ingekapseld koelcircuit en ontkoppelde compressor. De grote afstand tussen de lamellen van de verdamper maakt een lage luchtweerstand mogelijk en zorgt in combinatie met de modulerende ventilator voor een laag geluidsniveau. De gecombineerde damp-/verzadigde dampinjectie koelt de scrollcompressor af bij lage buitentemperaturen, wat zorgt voor een hoger(e) verwarmingsvermogen/aanvoertemperatuur. De warmtepompregelaar (toebehoren) laat in combinatie met de ISG (optioneel toebehoren) de sturing van de installatie toe via het thuisnetwerk of via een mobiel toestel. Met geïntegreerde warmtevolume- en stroommeting via koelcircuitgegevens. Een nood-/bijverwarming maakt de mono-energetische werking mogelijk. Het koelcircuit is hermetisch gesloten, in de fabriek getest op dichtheid en gevuld met veiligheidskoelmiddel R410A.


**EFFICIËNTIE:** De afgegeven warmte van de inverter wordt gebruikt voor retourverhoging en verhoogt de totale efficiëntie van de installatie. Behoeftaafhankelijke en energie-efficiënte ontthooing door omkering van het koelcircuit. Het koelcircuit verwarmt de condensaatbak om een efficiënte ontthooing mogelijk te maken.

**INSTALLATIE:** Geïntegreerde trillingsontkoppeling voor een directe aansluiting op het verwarmingssysteem. Zwenkbaar elektrisch aansluitpaneel voor betere toegankelijkheid. Snellere toegang tot de condensaatbak door reinigungsopening aan de achterzijde. De metalen behuizing is beschermd tegen corrosie, van gegalvaniseerde, geëpoxeerde staalplaat en gemoffeld in het kleur alpinewit. Het luchtrooster, de handvaten en het deksel bestaan uit weer- en UV-bestendig kunststof in aluminiumwit.

Systemlabel Lucht|water-warmtepomp WPL 15 ACS



Productlabel Combi-Boiler-/buffervat HSBC 300 cool



# Disclaimer



Stiebel Eltron geeft geen enkele garantie dat de aangeboden informatie, waarden en gegevens of de met behulp van of aan de hand van deze informatie, waarden en gegevens berekende waarden, informatie en aanbevelingen in elk opzicht volledig, nauwkeurig, juist en actueel zijn.

Stiebel Eltron behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de aangeboden gegevens, waarden en informatie.

Vergissingen en wijzigingen worden door Stiebel Eltron uitdrukkelijk voorbehouden.

De aangeboden informatie, waarden en gegevens of de met behulp van of aan de hand van deze informatie, waarden en gegevens berekende waarden, informatie en aanbevelingen betreffen een eerste Stiebel Eltron niet-bindende informatie voorziening die niet kan worden gebruikt als basis voor een financiële beslissing of voor andere doeleinden dan een eerste oriëntatie.

Deze planningshulp kan in geen geval dienen als vervanging voor het persoonlijke advies van Stiebel Eltron of een andere geautoriseerde systeemadviseur.

Voor de concrete planning van uw project dient u zich te allen tijde te wenden tot Stiebel Eltron of een andere geautoriseerde systeemadviseur.

Stiebel Eltron aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, direct dan wel indirect, die voortvloeit uit het gebruik of de toepassing van de aangeboden informatie, waarden en gegevens of de met behulp van of aan de hand van deze informatie, waarden en gegevens van berekende waarden, informatie en aanbevelingen. De hierboven omschreven uitsluitingen gelden niet in geval van grove nalatigheid, opzet of schade aan leven, lichaam of gezondheid.